



ESP-8U

Best.-Nr.: 0162170

PRODUKTINFOS

ELA-Wand- und Deckenlautsprecher zur Unterputzmontage

- 100-Volt-Übertragungstechnik durch Audioübertrager mit 3 Leistungsanzapfungen
- Präsentes Klangbild für eine durchsetzungsstarke Sprachwiedergabe mit sehr hoher Verständlichkeit
- 20-cm-Lautsprecher mit sehr hohem Kennschalldruck (99 dB/W/m)
- Kunststoff-Unterputzschale zum bündigen Einputzen in Wände oder Massivdecken
- Notwendiges Mauerloch ca. 242 x 242 x 100 mm
- Metallfrontgitter mit Kunststoffrahmen

TECHNISCHE DATEN

ESP-8U

Übertragungstechnik 100 V

Frequenzbereich 200-17000 Hz

Nennbelastbarkeit (RMS) 6/3/1,5 W

Kennschalldruck 99 dB/W/m

Einbauöffnung 242 x 242 mm



ESP-8U

Einbautiefe 100 mm

Abmessungen 248 x 248 x 100 mm

Breite 248 mm Höhe 248 mm Tiefe 100 mm

Farbe Weiß/Schwarz

Zul. Einsatztemperatur0-40 °CGewicht1,7 kgVerpackungseinheit1Lautsprechertyp200er

Verpackungsmaße (B x H x L) $0,255 \times 0,115 \times 0,255 \text{ m}$

Bruttogewicht 1,86 kg
Nettogewicht 1,69 kg