



WALL-05SET/WS

2 Wegs PAA

Best.-Nr.: 0130132

PRODUKTINFOS

Aktives 2-Wege-Stereo-Lautsprecherboxen-System, 2 x 30 W

- Das Set besteht aus einer Aktiv- und einer Passivbox. Der Anschluss der Passivbox an die Aktivbox erfolgt über eine Schraubklemmleiste
- Aktivbox mit integriertem 2-Kanal-Verstärker
- Stereo-Cinch-Eingang oder symetrischer Eingang L/R über Schraubklemmleiste
- Lautstärkeregelung und 2-fach-Klangregelung
- Auto-Standby
- 13-cm-Bass-System (5") und Kalottenhochtöner
- Formschönes weißes Kunststoffgehäuse
- Montagebügel schwenk- und neigbar

TECHNISCHE DATEN

WALL-05SET/WS

Aktiv/passiv aktiv/passiv

Übertragungstechnik Kabel

Ausgangsleistung, gesamt 2 x 50 W



WALL-05SET/WS

Nennleistung 2 x 30 W

Frequenzbereich 80-20000 Hz

500 mV/20 kΩ (asymm.)

Eingangssignal 660 mV/40 k Ω (symm.)

System 2-Wege

Tieftöner 13-cm-Bass (5")
Hochtöner Kalottenhochtöner

Anzahl eingebauter LS-Chassis 2

Lautsprechergröße 13 cm (5")
Kennschalldruck 89 dB/W/m
Max. Nennschalldruck 104 dB
Gehäusematerial Kunststoff
Farbe Weiß

Montagevorrichtung Montagebügel

Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C

Stromversorgung ~ 230 V/50 Hz/100 VA

Abmessungen 163 x 252 x 203 mm (mit Bügel)

Breite 163 mm Höhe 252 mm Tiefe 203 mm

Gewicht 5,5 kg (Paar)

1 x Cinch L/R (asymmetrisch)1 x Klemme L/R (symmetrisch)

Eingänge

LS-Klemmterminal (Passivbox)

LS-Klemmterminal

Sonstiges Paar

Verpackungsmaße (B x H x L) $0.2 \times 0.28 \times 0.425 \text{ m}$

Bruttogewicht 6,9 kg
Nettogewicht 5,63 kg