



# **EDL-430/WS**

360°

Best.-Nr.: 0162370

# **PRODUKTINFOS**

# **Top-Quality-ELA-Kugellautsprecher**

mit perfekter Rundum-Soundabstrahlung

- 100-V-Übertragungstechnik
- Leistungsfähiger Breitbandlautsprecher
- Aufwendige Reflektorgestaltung
- Gute Sprachverständlichkeit
- Weißes ABS-Gehäuse
- 150-cm-Anschlusskabel mit Baldachin

# **TECHNISCHE DATEN**

### **EDL-430/WS**

Aktiv/passiv passiv
Übertragungstechnik 100 V
Nennbelastbarkeit 20/10/5 W
Frequenzbereich 80-15000 Hz



### **EDL-430/WS**

Kennschalldruck 92 dB/W/m

Abstrahlwinkel 360°
Abstrahlwinkel horizontal 360°
Gehäusematerial ABS
Farbe Weiß

Zul. Einsatztemperatur -20 °C bis +50 °C

Abmessungen Ø 250 mm

Breite Ø 250 mm

Gewicht 2,3 kg

Verpackungsmaße (B x H x L)  $0,32 \times 0,31 \times 0,32 \text{ m}$ 

Bruttogewicht 3,22 kg
Nettogewicht 2,34 kg