



## SPM-116/8

Best.-Nr.: 0105360

### PRODUKTINFOS

#### Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 40 W, 8 $\Omega$

- Ausgezeichneter Ersatzlautsprecher in Originalhersteller-Qualität
- Resonanzarme Papiermembran
- Langzeitstabile Gummisicke
- Sehr gut auch für den Einsatz als Breitbandlautsprecher geeignet

#### HOBBY HiFi 06/2019

„Ein optisch attraktiver Tiefmitteltöner, der mit vorsichtiger Frequenzgangkorrektur sogar als Breitbänder einsetzbar ist.“

#### Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG  
Zum Falsch 36  
28307 Bremen  
Deutschland  
info@monacor.de

## TECHNISCHE DATEN

### SPM-116/8

Impedanz (Z)	8 $\Omega$
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-18000 Hz
Resonanzfrequenz ( $f_s$ )	75 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	40 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	80 W
Kennschalldruck	87 dB/W/m
Nachgiebigkeit ( $C_{ms}$ )	0,98 mm/N
Bewegte Masse ( $M_{ms}$ )	3,8 g
Mechanische Güte ( $Q_{ms}$ )	1,9
Elektrische Güte ( $Q_{es}$ )	0,81
Gesamtgüte ( $Q_{ts}$ )	0,57
Äquivalentvolumen ( $V_{as}$ )	4,5 l
Gleichstromwiderst. ( $R_e$ )	7,2 $\Omega$
Kraftfaktor (BxL)	4,20 Tm
Schwingspulenind. ( $L_e$ )	0,4 mH
Schwingspulendurchm.	$\varnothing$ 20,5 mm
Schwingspulenträger	Aluminium
Lineare Auslenkung ( $X_{MAX}$ )	$\pm$ 1,5 mm
Eff. Membranfläche ( $S_d$ )	57 cm <sup>2</sup>
Magnetgewicht	230 g
Magnetdurchmesser	$\varnothing$ 70 mm
Einbauöffnung	$\varnothing$ 94 mm
Einbautiefe	53 mm
Lochkreisdurchmesser	$\varnothing$ 108 mm
Abmessungen	$\varnothing$ 115 mm x 60 mm
Außendurchmesser	$\varnothing$ 115 mm
Breite	$\varnothing$ 115 mm
Höhe	$\varnothing$ 115 mm
Tiefe	60 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	0,557 kg
Verpackungseinheit	1

**SPM-116/8**

Lautsprechertyp	4"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,12 x 0,07 x 0,12 m
Bruttogewicht	0,59 kg
Nettogewicht	0,557 kg

**SPM-116/8**

EAN-Code	4007754220988
Nettogewicht	0,557 kg