



FTR18-4080HDX/8

Best.-Nr.: 1001113

PRODUKTINFOS

PA-Subwoofer, 1000 W, 8 Ω

- Glasfaserverstärkte Papiermembran mit wetterfester Imprägnierung
- Optimierte Doppelaufhängung
- Belüftete Magnetanordnung für dynamische Wärmeableitung

Herstellerinformation

Celestion International Ltd
Claydon Business Park, Great Blakenham,
Ipswich
Suffolk IP6 0NL
Vereinigtes Königreich
info@celestion.com

Importeur

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36

28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

FTR18-4080HDX/8

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	30-2500 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	39,2 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	1000 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	2000 W
Kennschalldruck	95 dB/W/m
Nachgiebigkeit (C_{ms})	0,10 mm/N
Bewegte Masse (M_{ms})	171,75 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	5,387
Elektrische Güte (Q_{es})	0,466
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,429
Äquivalentvolumen (V_{as})	174,9 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	5,00 Ω
Kraftfaktor (BxL)	21,29 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	1,79 mH
Schwingspulendurchm.	\varnothing 100 mm
Schwingspulenwick.-Höhe	25 mm
Schwingspulenmaterial	Kupferdraht
Schwingspulenträger	Glasfiber
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	\pm 10,1 mm
Eff. Membranfläche (S_d)	1134,12 cm ²
Magnetgewicht	3,1 kg
Einbauöffnung	\varnothing 416 mm
Einbautiefe	205 mm
Lochkreisdurchmesser	\varnothing 429-440 mm
Abmessungen	\varnothing 452 mm x 205 mm
Außendurchmesser	\varnothing 452 mm
Breite	\varnothing 452 mm

FTR18-4080HDX/8

Höhe	Ø 452 mm
Tiefe	205 mm
Farbe	Schwarz
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	9,8 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	18"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,5 x 0,24 x 0,5 m
Bruttogewicht	12,5 kg
Nettogewicht	10,7 kg

FTR18-4080HDX/8

EAN-Code	739894560252
Nettogewicht	10,7 kg