



SP-12/200PA



Best.-Nr.: 0102520

PRODUKTINFOS

PA-Tiefmitteltöner, 200 W, 8 Ω

- Sehr hoher Wirkungsgrad und perfekte technische Daten für den Einsatz in kompakten Fullrange-Boxen
- Ideal kombinierbar mit Mittelhochtonhörnern

TECHNISCHE DATEN

SP-12/200PA

Impedanz (Z)	8 Ω
Frequenzbereich	f3-5000 Hz
Resonanzfrequenz (f _s)	45 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	200 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	400 W

Kennschalldruck 100 dB/W/m Nachgiebigkeit (C_{ms}) 0,29 mm/N

Bewegte Masse (M_{ms}) 43 g



SP-12/200PA

Mechanische Güte (Q_{ms}) 5,20 Elektrische Güte (Qes) 0,35 Gesamtgüte (Q_{ts}) 0,33 Äquivalentvolumen (V_{as}) 114 I Gleichstromwiderst. (R_e) 6,8 Ω Kraftfaktor (BxL) 15,40 Tm Schwingspulenind. (L_e) 1,2 mH Schwingspulendurchm. Ø 78 mm Schwingspulenträger Kapton Lineare Auslenkung (X_{MAX}) ± 4 mm Eff. Membranfläche (S_d) 531 cm² Magnetgewicht 1,8 kg Ø 180 mm Magnetdurchmesser Einbauöffnung Ø 280 mm Einbautiefe 125 mm

Abmessungen Ø 310 mm x 136 mm

Außendurchmesser Ø 310 mm **Breite** Ø 310 mm Tiefe 136 mm Farbe Schwarz 0-40 °C Zul. Einsatztemperatur Gewicht 5,74 kg Verpackungseinheit 1 Lautsprechertyp 12"

Verpackungsmaße (B x H x L) $0,345 \times 0,17 \times 0,345 \text{ m}$

Bruttogewicht 6,75 kg
Nettogewicht 5,74 kg