



SPH-165KEP

Best.-Nr.: 0102420

PRODUKTINFOS

Hi-Fi-Tiefmitteltöner, 60 W, 8 Ω

- High-Tech-Chassis
- Alu-Druckgusskorb
- Kevlar-Membran
- Phaseplug
- Optimales Impulsverhalten
- Resonanzfreiheit
- Hohe thermische Belastbarkeit
- Sehr breitbandiger und linearer Übertragungsbereich
- Ausgezeichneter Tiefmitteltöner mit großen Pegelreserven im Hi-Fi-Einsatz

Hobby HiFi 04/2017

„Tiefbass-talentiert und bis 800 Hz einsetzbar.“

Herstellerinformation

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG

Konsul-Smidt-Str. 68
28217 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNISCHE DATEN

SPH-165KEP

Impedanz (Z)	8 Ω
Übertragungstechnik	Kabel
Frequenzbereich	f3-7000 Hz
Resonanzfrequenz (f_s)	30 Hz
Nennbelastbarkeit (RMS)	60 W
Musikbelastbarkeit (MAX)	100 W
Kennschalldruck	89 dB/W/m
Nachgiebigkeit (C_{ms})	1,71 mm/N
Bewegte Masse (M_{ms})	17 g
Mechanische Güte (Q_{ms})	4,85
Elektrische Güte (Q_{es})	0,33
Gesamtgüte (Q_{ts})	0,31
Äquivalentvolumen (V_{as})	38 l
Gleichstromwiderst. (R_e)	6 Ω
Kraftfaktor (BxL)	7,60 Tm
Schwingspulenind. (L_e)	0,7 mH
Schwingspulendurchm.	\varnothing 35,5 mm
Schwingspulenträger	Kapton
Lineare Auslenkung (X_{MAX})	\pm 4,75 mm
Eff. Membranfläche (S_d)	127 cm ²
Magnetgewicht	500 g + 17 g
Magnetdurchmesser	\varnothing 100 mm
Einbauöffnung	\varnothing 142 mm
Einbautiefe	86 mm
Lochkreisdurchmesser	\varnothing 176 mm
Lochabstand X	124,5 mm
Lochabstand Y	124,5 mm
Abmessungen	165 x 165 x 90 mm
Außendurchmesser	\varnothing 186 mm

SPH-165KEP

Breite	165 mm
Höhe	165 mm
Tiefe	90 mm
Farbe	Schwarz/Gelb
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Gewicht	1,7 kg
Verpackungseinheit	1
Lautsprechertyp	6"
Verpackungsmaße (B x H x L)	0,175 x 0,11 x 0,175 m
Bruttogewicht	1,87 kg
Nettogewicht	1,7 kg

SPH-165KEP

EAN-Code	4007754068160
Nettogewicht	1,7 kg